

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2020—ज्येष्ठ 08, शक 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 8-1-2020

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- तह. आरंग, अभनपुर, तिल्दा जिला (रायपुर), तह. बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलाईगढ़, कसडोल जिला (बलौदाबाजार), तह. गरियाबंद, राजिम, छुरा, मैनपुर, देवभोग जिला (गरियाबंद), तह. दुर्ग, पाटन जिला (दुर्ग), तह. बालोद, गुरुर, डौंडीलोहारा, जिला (बालोद), तह. थानखम्हरिया, साजा, बेरला, बेमेतरा जिला (बालोद), तह. छुईखदान, खैरागढ़, छुरिया, डोंगरगांव, अम्बागढ़ चौकी, मोहला जिला (राजनांदगांव) तह. बोडला, सहसपुर लोहारा, पंडरिया जिला (कवर्धा), तह. मुंगेली, पथरिया, लोरमी जिला (मुंगेली), तह. बैकुण्ठपुर, सोनहत, भरतपुर जिला (कोरिया) तह. रायगढ़, पुसौर, खरसिया, सांगरगढ़, बरमकेला, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- तह. रायपुर, जिला (रायपुर), तह. पलारी, सिमगा जिला (बलौदाबाजार), तह. धमधा जिला (दुर्ग), तह. नवागढ़ जिला (बालोद), तह. डोंगरगढ़, राजनांदगांव जिला (राजनांदगांव), तह. करतला, कटघोरा, पाली जिला (कोरबा), तह. खढ़गांवा, मनेन्द्रगढ़ जिला (कोरिया), तह. धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. कोरबा, पोडी-उपरोडा जिला (कोरबा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- तह. कवर्धा जिला (कवर्धा) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा बस्तर में रबी फसल हेतु जुताई एवं बोनी का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **सिंचाई.**— जिला बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **कटाई.**— फसल की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलौदाबाजार में फसल की हालत सामान्य है. जिला गरियाबंद में फसल की हालत सामान्य है. जिला धमतरी में फसल की हालत सामान्य है. जिला दुर्ग में फसल की हालत सामान्य है. जिला बेमेतरा में फसल की हालत सुधरी है. जिला बालोद में फसल की हालत सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला बीजापुर में लगातार बदली होने से रबी फसल पर नुकसान होने की संभावना है. जिला कवर्धा में फसल की हालत सुधरी है. जिला बस्तर में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला नारायणपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला सुकमा में धान, मक्का, ज्वार, कोदो, कुटकी, मड़िया, सांवा, रागी, राहर, ज्वार, उड़द, मूंगमोठ, राई, सरसों, कुल्थी की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला मुंगेली में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में राई, सरसों, अलसी, लाख-तिवड़ा, चना, मटर, गेहूं, मसूर की हालत सामान्य है. जिला रायगढ़ में लाख-तिवड़ा, मसूर, मटर व सागभाजी की हालत सामान्य है. जिला जशपुर में धान, उड़द, मक्का की हालत सामान्य है.

6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **खेतीहर श्रमिक.**— खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 8-1-2020

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	33.5	2. रबी फसल की बोनी प्रारंभ	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	12.4		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	2.4				
4. तिल्दा	7.0				
जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	9.8	2. रबी फसल की बोनी का कार्य प्रगति पर है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पलारी	30.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भाटापारा	5.0				
4. सिमगा	25.0				
5. बिलाईगढ़	12.0				
6. कसडोल	14.0				
जिला-गरियाबंद बिन्द्रानवागढ़	मिलीमीटर				
1. गरियाबंद	1.2	2. रबी फसल धान की बोनी व रोपाई का कार्य जारी है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	6.8		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. छुरा	3.2				
4. मैनपुर	0.2				
5. देवभोग	4.4				
*जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	. .	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. पिथौरा	. .		4. (1) . . (2) . .	6. . .	8. . .
3. बागबाहरा	. .				
4. बसना	. .				
5. सरायपाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. कुरुद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. मगरलोड	..		(2) ..	.	
4. नगरी	..				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	11.8	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	26.6	कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पाटन	4.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	7.0	2. रबी फसल हेतु बोनी का	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	14.0	कार्य पूर्ण.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बेरला	14.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. बेमेतरा	15.0				
5. नवागढ़	21.0				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	1.2	2. रबी फसल की बोनी पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. गुरुर	1.2	ग्रीष्मकालिन धान की रोपाई	4. (1) फसल की हालत सामान्य है	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. गुंडरदेही	..	का कार्य जारी है.	(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. डौंडी	..				
5. डौंडीलोहारा	0.2				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	5.2	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. खैरागढ़	9.5	कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	24.3		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव	24.0				
5. छुरिया	3.9				
6. डोंगरगांव	7.1				
7. अं. चौकी	1.6				
8. मोहला	1.0				
9. मानपुर	..				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	56.0	2. रबी फसल की बोनी का	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोडला	17.0	कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	17.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. पंडरिया	7.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
1. जगदलपुर	..	2. रबी फसल की बोनी जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुडा	..				
5. बास्तानार	..				
6. तोकापाल	..				
7. दरभा	..				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
2. माकड़ी	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	..				
5. बड़ेराजपुर	..				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धौड़ाई	..		4. (1) धान, मक्का फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. ओरछा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
*जिला-कांकेर-उत्तर बस्तर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. भानुप्रतापपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. दुर्गकोन्दल	..		(2) ..		
4. चारामा	..				
5. अन्तागढ़	..				
6. पखांजूर	..				
7. नरहरपुर	..				
*जिला-दंतेवाड़ा-दक्षिण बस्तर	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. गीदम	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. कुआकोण्डा	..		(2) ..		
4. कटेकल्याण	..				
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	..		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, सावां, रागी, राहर मड़िया, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी व राई सरसों की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्टा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़	..		4. (1) मौसम खराब होने से रबी फसलों को नुकसान होने की संभावना है.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. भोपालपटनम्	..		(2) ..		
4. उसूर	..				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	..		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	..		(2) ..		
4. तखतपुर	..				
5. कोटा	..				
6. पेन्द्रारोड	..				
7. पेन्द्रा	..				
8. मरवाही	..				
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	11.0	2. जुताई एवं बोनी का कार्य जारी है.	3. ..	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	11.5		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	17.0		(2) ..		
*जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पामगढ़	..		(2) ..		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजेपुर	..				
8. मालखरौद	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	41.0	2. जुताई एवं बोनी का कार्य पूर्ण.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	33.9		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	26.0		(2) ..		
4. पाली	30.4				
5. पोड़ीउपरोड़ा	41.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. लखनपुर	..		4. (1) ..	6. . .	8. . .
3. उदयपुर	..		(2) ..		
4. सीतापुर	..				
5. बतौली	..				
6. लुन्डा	..				
7. मैनपाट	..				
*जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	..	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
2. भैयाथान	..		4. (1) ..	6. . .	8. . .
3. रामानुजनगर	..		(2) ..		
4. प्रेमनगर	..				
5. प्रतापपुर	..				
6. ओडगी	..				
जिला-बलरामपुर- रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	..	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	..		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द, अरहर की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. वाड्रफनगर	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. राजपुर	..				
5. शंकरगढ़	..				
6. कुसमी	..				
जिला-कोरिया- बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	17.0	2. रबी फसल की बोनी का कार्य जारी है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	13.7		4. (1) राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, चना, मटर, गेहूँ व मसूर की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	26.5		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. खड़गवां	18.0				
5. भरतपुर	7.5				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	8.4	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	4.2		4. (1) लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर व साग- भाजी की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	15.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
4. सारंगढ़	7.4				
5. बरमकेला	8.4				
6. घरघोड़ा	11.3				
7. तमनार	3.7				
8. लैलूंगा	3.2				
9. धरमजयगढ़	33.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) धान, तुअर व रामतिल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य हैं.		
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				

*टीप.— जिला महासमुंद, धमतरी, कांकेर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चाम्पा, सरगुजा, सूरजपुर से पत्रक अप्राप्त है.

मोनिका सिन्हा,
सहायक आयुक्त, वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.